

Дополнительные устройства




Печатный барабан RISO CV B4



Разделитель тиражей RISO

Габариты



Технические характеристики	
Метод изготовления мастера/печати	Скоростное цифровое изготовление мастеров/полностью автоматическая печать
Тип оригинала	Лист
Формат оригинала (мин./макс.)	90 x 140 мм - 310 x 435 мм
Плотность бумажного оригинала	50-107 г/м ²
Емкость лотка оригинала	Около 10 листов (64-80 г/м ²) / Максимальная высота 1 мм
Площадь сканирования (макс.)	297 x 435 мм
Формат бумаги для печати (мин./макс.)	Минимальный размер: 100 x 148 мм Максимальный размер: 297 x 420 мм
Емкость лотка подачи бумаги	Около 1000 листов (64-80 г/м ²) / Максимальная высота 110 мм
Емкость приемного лотка	Около 800 листов (64-80 г/м ²) / Максимальная высота 90 мм
Плотность бумаги для печати	50-157 г/м ²
Режим обработки изображений	Текст, Фото, Комбинированный, Карандаш
Разрешение сканирования	300 x 600 dpi
Разрешение отпечатанного изображения	300 x 600 dpi (600 x 600 dpi: плотность перфорирования на мастере)
Время изготовления мастера	35 секунд или меньше (для оригиналов формата В4/подача короткой стороной /100 % коэффициент масштабирования)
Площадь печати (макс.)	Тип: мм - 251 x 357 мм
Коэффициент масштабирования при печати	Коэффициент масштабирования 100 % Стандартные коэффициенты масштабирования (увеличение): 141 %, 122 %, 116 % Стандартные коэффициенты масштабирования (уменьшение): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %
Скорость печати	60-130 страниц в минуту (пять шагов)
Регулировка положения оттиска	По вертикали: ±10 мм По горизонтали: ±10 мм ^{*1}
Подача краски	Автоматическая (800 мл в одной тубе)
Подача/извлечение мастера	Полностью автоматическая (200 листов в одном рулоне)
Емкость бокса для использованных мастеров	Около 30 листов
Интерфейс пользователя	ЖК-панель
Подключение к ПК	Интерфейс USB-ПК
Дополнительные устройства	Цветной барабан, разделитель тиражей
Уровень шума	Макс. 68 дБ(А) (при печати со скоростью 100 страниц в минуту на рабочем месте оператора)
Электропитание ^{*2}	100-120 В/220-240 В, 50-60 Гц, <2,0 А/1,0 А>
Потребляемая мощность	Макс. 200 Вт В состоянии готовности: не более 15 Вт В спящем режиме: не более 10 Вт
Функции	Режим обработки изображений (Текст/Фото/Комби), Карандаш, Увеличение/Уменьшение, Уровень сканирования, 2 в 1, Автообработка, Контрольный оттиск, Положение оттиска, Скорость, Программа (А/В), Конфиденциальный режим, Режим польз. уст., Прямая печать, Печать через USB флэш-накопитель, Информация о расходных материалах, Реж. эконом. энергии (Авт. спящ. режим/Автовывключение), RISO i Quality System
Габариты	При использовании: 1280 мм (Ш) x 655 мм (Г) x 515 мм (В) При хранении: 665 мм (Ш) x 655 мм (Г) x 505 мм (В)
Требуемое пространство (Ш x Г x В)	1280 мм (Ш) x 1255 мм (Г) x 845 мм (В)
Вес ^{*3}	Около 65 кг
Стандарты безопасности	Соответствует стандарту IEC-60950, для работы в помещении, со степенью загрязнения 2 ^{*4} , на высоте до 2000м над уровнем моря

Примечания
 * В связи с усовершенствованиями и изменениями аппарата некоторые иллюстрации и объяснения в данной брошюре могут не соответствовать вашему аппарату.
 * Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

*1 Если ширина бумаги больше 277 мм, ширина регулировки положения оттиска по горизонтали сужается в зависимости от ширины бумаги.
 *2 Для переключения питания с 100-120 В на 220-240 В или обратно обратитесь к дилеру (или уполномоченному представителю сервисной службы).
 *3 Вес аппарата не включает краску и мастер.
 *4 Степень загрязнения среды эксплуатации вследствие попадания в воздух пыли и грязи. Степень «2» соответствует общей обстановке в помещении.

Логотип RISO является зарегистрированным товарным знаком RISO KAGAKU CORPORATION. Другие фирменные наименования и/или товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
 © RISO KAGAKU CORPORATION, 2015. Все права защищены.
 Цвет аппарата может отличаться от приведенного в брошюре.

RISO RISO EURASIA LLC
<http://www.riso.ru>

Контактные данные:

RISO CV 3230



Формат В4

Высокая скорость печати 130 стр/мин

Разрешение 300 x 600 dpi

Удобная светодиодная панель

Прямая печать с USB флэш-накопителя

USB-подключение к ПК

Эффективная Печать

Удобное, полнофункциональное и экономичное решение для печати



Высокая эффективность и компактный дизайн!

Компания RISO предлагает обширный ассортимент решений, позволяющий удовлетворить любые потребности заказчиков по всему миру.

Ризограф RISO CV3230 удачно объединил в себе весь накопленный опыт и собственные разработки компании.

Наши клиенты по достоинству оценят экономичность, скорость и удобство работы, превосходное качество печати, а также интуитивно-понятный интерфейс пользователя.

CV3230 — это уникальное решение для печати, превосходящее по эффективности все аналоги своего класса.

RISO CV3230

- 1 Экономичность и скорость
- 2 Удобство и простота
- 3 Высочайшее качество печати
- 4 Эффектный дизайн




Экономичность и скорость

Максимальная эффективность печати

Меньшая себестоимость печати

CV3230 позволяет печатать больше страниц с одного мастера, благодаря чему снижаются общие затраты и заметно возрастает экономическая эффективность при печати средних и крупных тиражей.



Высокая скорость печати: 130 стр/мин

CV3230 обеспечивает печать со скоростью до 130 стр/мин, благодаря чему на печать 500 страниц уходит менее 4 минут.

Время печати 500 страниц

Чёрно-белые копии / Лазерные принтеры


13 минут

Ризограф CV3230 4 минуты

Вместительные лотки

Примерная емкость подающего и приемного лотков составляет соответственно 1000 и 800 листов, благодаря чему обеспечивается длительная бесперебойная печать.

Примечание. Емкость лотков зависит от используемого типа бумаги.



Удобство и простота

Соответствие ожиданиям клиентов

Удобная светодиодная панель

Светодиодная панель с разрешением 128 x 64 точки обеспечивает удобство в работе и наглядное представление информации.

USB-подключение к ПК

Встроенный разъем USB позволяет быстро и легко подключиться к ПК.

Прямая печать с USB флэш-накопителя

Распечатывайте документы напрямую с USB флэш-накопителя даже при отсутствии доступа к ПК или сети. Кроме того, печать непосредственно с оригиналов позволяет получить более качественный результат.



Автоподатчик документов

Эта удобная функция позволяет автоматически подавать до 10 листов.

Примечание. Емкость лотков зависит от используемого типа бумаги.





Удобный доступ к печтаному барабану

Использование цветной краски - простой, но эффективный способ получить привлекательные копии. Конструкция ризографа позволяет быстро и без усилий заменять печатный барабан, благодаря чему перерывы в работе будут минимальными.



Многofункциональная программа печати

Приведем пример: благодаря CV3230 вы можете легко распечатать опросник для трех разных классов (А, Б и В) с различным количеством учащихся. Просто задайте нужные настройки, поместите три оригинала в автоподатчик и нажмите кнопку [START (СТАРТ)]. Ризограф самостоятельно распечатает нужное количество каждого оригинала.




Высочайшее качество печати

Передовые технологии RISO

- Улучшенная обработка изображения и более высокое разрешение для непревзойденного качества печати, недоступного другим моделям данного ценового сегмента

Превосходное качество печати достигается благодаря термоголовке высокого разрешения, которая применяется в старших моделях. Применение нового источника света позволяет улучшить качество передачи Красной и Ярко-красной краски. Кроме того, оптимизированный алгоритм стохастического растривания обеспечивает более качественную передачу цветового тона при большем разрешении.



- Четкое воспроизведение мельчайших деталей

Благодаря увеличенному разрешению четко, разборчиво и без искажений воспроизводит даже мельчайшие детали.

- Качественная печать с оригиналов разных типов


Четыре режима обработки изображения: Текст, Фото, Комбинированный и Карандаш.

- Широкий спектр цветных красок

Широкий выбор цветов позволяет выполнять практически любые задания.

- Автоматическое улучшение оригинала

Автоматическая компенсация при печати с газет или оригиналов на переработанной бумаге позволяет избавиться от некрасивого серого фона на оттисках.



- Поддержка различных типов бумаги

CV3230 позволяет печатать практически на любых типах бумаги, в том числе и на переработанной.

- Три варианта увеличения и четыре варианта уменьшения изображения

Удобный выбор настроек с помощью запрограммированных кнопок. Просто выберите нужный размер.




Эффектный дизайн

Удобный дизайн для длительной работы

- Индикация оставшегося количества расходных материалов


Оставшееся количество расходных материалов отображается на дисплее, что позволяет избежать незапланированных перерывов в работе.



- Система обеспечения качества RISO i Quality System

Эта система может считывать информацию о мастере и краске с радиочастотной метки, автоматически корректируя работу аппарата. Это позволяет не только повысить стабильность и качество печати, но и эффективно управлять расходными материалами.


riso i QualitySystem™



- Экономия бумаги


- 2 в 1

Этот режим позволяет экономить бумагу за счет печати двух оригиналов на одном листе.



- Прямая печать

Непосредственная обработка данных позволяет отказаться от подготовки оригиналов и снизить расход бумаги.



- Экологичность

- Сертификация ENERGY STAR®

- Соответствие требованиям ErP по энергосберегающей продукции

- Меньшая потребляемая мощность и теплоотдача

В режиме печати ризограф CV3230 потребляет значительно меньше энергии, чем стандартные черно-белые копиры или лазерные принтеры.

- Энергосберегающая система

Автоматические функции отключения и перехода в спящий режим позволяют добиться заметной экономии энергии.



- Безопасность и надежность

Решение CV3230 в полной мере соответствует высочайшим стандартам надежности и эксплуатационной безопасности, прославившим компанию RISO по всему миру.

Эргономичный дизайн

Интуитивно понятный интерфейс

Новая панель управления обеспечивает максимальную простоту и удобство работы. Расположенные последовательно кнопки позволяют быстро выполнить все необходимые операции от начальной настройки и подготовки мастера до печати.

Компактный корпус

Новый дизайн, плавные очертания и компактный корпус позволяют размещать ризограф даже в самом ограниченном пространстве.

Простой и стильный дизайн

Удобная конструкция CV3230 позволяет легко заменять печатный барабан.



- Высококачественные расходные материалы RISO
- RISO — это единственная компания, которая самостоятельно производит и оборудование, и расходные материалы, обеспечивая тем самым гарантированно высокое качество печати.



RISO MASTER CV B4 (200 листов в рулоне)
RISO INK CV BLACK (800 мл в тубе)
RISO INK CV COLOR (800 мл в тубе)



Мастер-пленка RISO MASTER CV B4



Краска RISO INK CV BLACK